


I CARTELLI DELLA SERIE "ANTINCENDIO" HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Fondo rosso quadrato, pittogramma e bordo perimetrale bianco. Alla voce **Formato** è indicata la misura del lato del quadrato. La configurazione dei formati è riportata qui accanto.

Il materiale usato può essere Alluminio piano preverniciato o Pellicola Adesiva in fogli, Alluminio scatoletto o Lamiera scatoletta. Le caratteristiche dei materiali sono riportate a pag. 3.

Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.



MODELLO	FORMATO CARTELLO	FORMATO SEGNALE DI SICUREZZA	DISTANZA DI LETTURA*	SPESSORE ALLUMINIO
A	Lato mm 100	Lato quadrato mm 90	4 m	mm 0,5
B	Lato mm 230	Lato quadrato mm 210	9,4 m	mm 0,5
C	Lato mm 330	Lato quadrato mm 310	13,9 m	mm 0,5
AD	Lato mm 100	Lato quadrato mm 90	4 m	
E	Lato mm 150	Lato quadrato mm 130	5,8 m	mm 0,5
S-L	Lato mm 400	Lato quadrato mm 380	17 m	

* La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza

■ SEGNALE DI SICUREZZA PRESCRITTO DAL D. LGS. 81/08
* SEGNALE DI SICUREZZA NORMATO UNI




FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SS1600A	Alluminio
Lato mm 230	SS1600B	Alluminio
Lato mm 330	SS1600C	Alluminio
Lato mm 100	SS1600AD	Pell. Adesiva
Lato mm 150	SS1600E	Alluminio

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SS1601A	Alluminio
Lato mm 230	SS1601B	Alluminio
Lato mm 330	SS1601C	Alluminio
Lato mm 100	SS1601AD	Pell. Adesiva
Lato mm 150	SS1601E	Alluminio

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	SS1602B	Alluminio
Lato mm 330	SS1602C	Alluminio
Lato mm 150	SS1602E	Alluminio

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	SS1603B	Alluminio
Lato mm 330	SS1603C	Alluminio
Lato mm 150	SS1603E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SS1604A	Alluminio
Lato mm 230	SS1604B	Alluminio
Lato mm 330	SS1604C	Alluminio
Lato mm 100	SS1604AD	Pell. Adesiva
Lato mm 150	SS1604E	Alluminio

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	SS1607B	Alluminio
Lato mm 330	SS1607C	Alluminio
Lato mm 400	SS1607S	Pell. Adesiva
Lato mm 400	SS1607E	Alluminio

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	SS1608B	Alluminio
Lato mm 330	SS1608C	Alluminio
Lato mm 150	SS1608E	Alluminio

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	SS1609B	Alluminio
Lato mm 330	SS1609C	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	SS1610B	Alluminio
Lato mm 330	SS1610C	Alluminio
Lato mm 150	SS1610E	Alluminio


FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SS1611A	Alluminio
Lato mm 230	SS1611B	Alluminio
Lato mm 330	SS1611C	Alluminio
Lato mm 100	SS1611AD	Pell. Adesiva

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SS1612A	Alluminio
Lato mm 230	SS1612B	Alluminio
Lato mm 330	SS1612C	Alluminio
Lato mm 100	SS1612AD	Pell. Adesiva
Lato mm 150	SS1612E	Alluminio

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	SS1613B	Alluminio
Lato mm 330	SS1613C	Alluminio
Lato mm 150	SS1613E	Alluminio




ANTINCENDIO



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	SS1614B	Alluminio
Lato mm 330	SS1614C	Alluminio
Lato mm 150	SS1614E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SS1619A	Alluminio
Lato mm 230	SS1619B	Alluminio
Lato mm 330	SS1619C	Alluminio
Lato mm 100	SS1619AD	Pell. Adesiva
Lato mm 150	SS1619E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SS1620A	Alluminio
Lato mm 230	SS1620B	Alluminio
Lato mm 330	SS1620C	Alluminio
Lato mm 100	SS1620AD	Pell. Adesiva
Lato mm 150	SS1620E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SS1621A	Alluminio
Lato mm 230	SS1621B	Alluminio
Lato mm 330	SS1621C	Alluminio
Lato mm 100	SS1621AD	Pell. Adesiva
Lato mm 150	SS1621E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SS1622A	Alluminio
Lato mm 230	SS1622B	Alluminio
Lato mm 330	SS1622C	Alluminio
Lato mm 100	SS1622AD	Pell. Adesiva
Lato mm 150	SS1622E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	SS1626B	Alluminio
Lato mm 330	SS1626C	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SS1628A	Alluminio
Lato mm 230	SS1628B	Alluminio
Lato mm 100	SS1628AD	Pell. Adesiva
Lato mm 150	SS1628E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SS1629A	Alluminio
Lato mm 230	SS1629B	Alluminio
Lato mm 100	SS1629AD	Pell. Adesiva
Lato mm 150	SS1629E	Alluminio

ANTINCENDIO VARI

I CARTELLI DI SEGUITO ELENCATI SONO DISPONIBILI SOLO NELLA CONFIGURAZIONE ILLUSTRATA.

Il materiale utilizzato è Alluminio piano preveniciato o Pellicola adesiva in fogli, Alluminio sciolato o Lamiera sciolata.

Le caratteristiche dei materiali sono riportate a pag. 3.

Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SS1605A	Alluminio
Lato mm 230	SS1605B	Alluminio
Lato mm 330	SS1605C	Alluminio
Lato mm 100	SS1605AD	Pell. Adesiva
Lato mm 150	SS1605E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	SS1606B	Alluminio
Lato mm 330	SS1606C	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SS1615A	Alluminio
Lato mm 230	SS1615B	Alluminio
Lato mm 100	SS1615AD	Pell. Adesiva
Lato mm 150	SS1615E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SS1616A	Alluminio
Lato mm 230	SS1616B	Alluminio
Lato mm 100	SS1616AD	Pell. Adesiva
Lato mm 150	SS1616E	Alluminio

**ATTACCO DI MANDATA
PER AUTOPOMPA**

Pressione massima 1,2 MPa

**RETE IDRANTI
ANTINCENDIO**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 300X200	SS1623A	Alluminio
mm 500X330	SS1623B	Alluminio
mm 300X200	SS1623AD	Pell. Adesiva
mm 600X400	SS1623S	All. Scatolato
mm 600X400	SS1623L	Lam. Scatolato

**ATTACCO DI MANDATA
PER AUTOPOMPA**

Pressione massima 1,2 MPa

**IMPIANTO SPRINKLER
ANTINCENDIO**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 300X200	SS1630A	Alluminio
mm 500X330	SS1630B	Alluminio
mm 300X200	SS1630AD	Pell. Adesiva

**IDRANTE
SOTTOSUOLO**

DISTANZE DAL CARTELLO

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 300X200	SS1625A	Alluminio
mm 500X330	SS1625B	Alluminio
mm 600X400	SS1625S	All. Scatolato
mm 600X400	SS1625L	Lam. Scatolato

**ATTACCO
MOTOPOMPA
ANTINCENDIO**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 300X200	SS1339	Alluminio

**CENTRALE
TERMICA**

**INTERRUTTORE
DI EMERGENZA**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 300X200	SS1334	Alluminio

**INTERRUTTORE
ELETTRICO
GENERALE**

**CENTRALE TERMICA
USARE SOLO IN
CASO DI EMERGENZA**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 300X200	SS1335	Alluminio

**INTERRUTTORE
ELETTRICO GENERALE**

**USARE SOLO IN CASO
DI EMERGENZA**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 300X200	SS1336	Alluminio

**INTERRUTTORE
DI
EMERGENZA**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 300X200	SS1337	Alluminio

**INTERRUZIONE
FLUSSO
GASOLIO**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 300X200	SS1338	Alluminio

**INTERCETTAZIONE
COMBUSTIBILE**

**TIRARE IN CASO
DI INCENDIO**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 300X200	SS1342	Alluminio

**LOCALE
POMPE
ANTINCENDIO**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 300X200	SS1420A	Alluminio
mm 500X330	SS1420B	Alluminio

**VALVOLA DI
INTERCETTAZIONE
RAPIDA CIRCUITO GASOLIO
(MANOVRARE IN
CASO DI INCENDIO)**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS1389A	Alluminio

**VALVOLA DI
INTERCETTAZIONE
RAPIDA CIRCUITO METANO
(MANOVRARE IN
CASO DI INCENDIO)**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS1390A	Alluminio

**INTERRUTTORE
ELETTRICO CENTRALE
(MANOVRARE IN
CASO DI INCENDIO)**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS1391A	Alluminio

**VALVOLA DI
INTERCETTAZIONE
RAPIDA CIRCUITO GAS
(MANOVRARE IN
CASO DI INCENDIO)**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS1392	Alluminio





DESCRIZIONE

I CARTELLI DI SEGUITO ELENCATI HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Fondo rettangolare bianco, pittogramma bianco su fondo rosso con bordo perimetrale bianco, scritta nera.

Alla voce **Formato** sono indicate le misure in mm della base e dell'altezza del rettangolo.

La configurazione dei formati è riportata qui accanto. Il materiale usato può essere Alluminio piano preverniciato o Pellicola Adesiva in fogli, Alluminio sciolato o Lamiera sciolata.

Le caratteristiche dei materiali sono riportate a pag. 3.

Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.

MODELLO	FORMATO CARTELLO	FORMATO SEGNALE DI SICUREZZA	DISTANZA DI LETTURA*	SPESSORE ALLUMINIO
A	mm 100x120	Lato quadrato mm 90	4 m	mm 0,5
B	mm 230x290	Lato quadrato mm 210	9,4 m	mm 0,5
C	mm 330x500	Rettangolo mm 310x380	15,3 m	mm 0,5
AD	mm 100x120	Lato quadrato mm 90	4 m	
E	mm 150x175	Lato quadrato mm 130	5,8 m	mm 0,5
S-L	mm 400x600	Rettangolo mm 380x410	17,7 m	

* La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SS1650A	Alluminio
mm 230X290	SS1650B	Alluminio
mm 330X500	SS1650C	Alluminio
mm 100X120	SS1650AD	Pell. Adesiva
mm 150X175	SS1650E	Alluminio




FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SS1651A	Alluminio
mm 230X290	SS1651B	Alluminio
mm 330X500	SS1651C	Alluminio
mm 100X120	SS1651AD	Pell. Adesiva
mm 150X175	SS1651E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SS1652B	Alluminio
mm 330X500	SS1652C	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SS1653B	Alluminio
mm 330X500	SS1653C	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SS1654B	Alluminio
mm 330X500	SS1654C	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SS1655A	Alluminio
mm 230X290	SS1655B	Alluminio
mm 330X500	SS1655C	Alluminio
mm 100X120	SS1655AD	Pell. Adesiva
mm 150X175	SS1655E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SS1656B	Alluminio
mm 330X500	SS1656C	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SS1657B	Alluminio
mm 330X500	SS1657C	Alluminio




FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SS1691A	Alluminio
mm 230X290	SS1691B	Alluminio
mm 330X500	SS1691C	Alluminio
mm 100X120	SS1691AD	Pell. Adesiva
mm 150X175	SS1691E	Alluminio




FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SS1658B	Alluminio
mm 330X500	SS1658C	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SS1659B	Alluminio
mm 330X500	SS1659C	Alluminio
mm 150X175	SS1659E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SS1660A	Alluminio
mm 230X290	SS1660B	Alluminio
mm 330X500	SS1660C	Alluminio
mm 100X120	SS1660AD	Pell. Adesiva
mm 150X175	SS1660E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SS1661A	Alluminio
mm 230X290	SS1661B	Alluminio
mm 330X500	SS1661C	Alluminio
mm 100X120	SS1661AD	Pell. Adesiva
mm 150X175	SS1661E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SS1681B	Alluminio
mm 330X500	SS1681C	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SS1662A	Alluminio
mm 230X290	SS1662B	Alluminio
mm 330X500	SS1662C	Alluminio
mm 100X120	SS1662AD	Pell. Adesiva
mm 150X175	SS1662E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SS1663A	Alluminio
mm 230X290	SS1663B	Alluminio
mm 330X500	SS1663C	Alluminio
mm 100X120	SS1663AD	Pell. Adesiva
mm 150X175	SS1663E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SS1664B	Alluminio
mm 330X500	SS1664C	Alluminio
mm 100X120	SS1664AD	Pell. Adesiva
mm 150X175	SS1664E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SS1665B	Alluminio
mm 330X500	SS1665C	Alluminio
mm 100X120	SS1665AD	Pell. Adesiva
mm 150X175	SS1665E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SS1666B	Alluminio
mm 330X500	SS1666C	Alluminio
mm 150X175	SS1666E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SS1667B	Alluminio
mm 330X500	SS1667C	Alluminio
mm 150X175	SS1667E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SS1668B	Alluminio
mm 330X500	SS1668C	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SS1669B	Alluminio
mm 330X500	SS1669C	Alluminio
mm 150X175	SS1669E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SS1670B	Alluminio
mm 330X500	SS1670C	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SS1671B	Alluminio
mm 330X500	SS1671C	Alluminio
mm 150X175	SS1671E	Alluminio



ANTINCENDIO

Visci Giuseppe



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SS1690A	Alluminio
mm 230X290	SS1690B	Alluminio
mm 100X120	SS1690AD	Pell. Adesiva
mm 150X175	SS1690E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SS1692B	Alluminio
mm 330X500	SS1692C	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SS1672B	Alluminio
mm 330X500	SS1672C	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SS1673B	Alluminio
mm 330X500	SS1673C	Alluminio
mm 150X175	SS1673E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SS1674B	Alluminio
mm 330X500	SS1674C	Alluminio
mm 150X175	SS1674E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SS1675B	Alluminio
mm 330X500	SS1675C	Alluminio
mm 150X175	SS1675E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SS1676B	Alluminio
mm 330X500	SS1676C	Alluminio
mm 150X175	SS1676E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SS1677A	Alluminio
mm 230X290	SS1677B	Alluminio
mm 330X500	SS1677C	Alluminio
mm 100X120	SS1677AD	Pell. Adesiva
mm 150X175	SS1677E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SS1678A	Alluminio
mm 230X290	SS1678B	Alluminio
mm 330X500	SS1678C	Alluminio
mm 100X120	SS1678AD	Pell. Adesiva
mm 150X175	SS1678E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SS1679A	Alluminio
mm 230X290	SS1679B	Alluminio
mm 330X500	SS1679C	Alluminio
mm 100X120	SS1679AD	Pell. Adesiva
mm 150X175	SS1679E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SS1680A	Alluminio
mm 230X290	SS1680B	Alluminio
mm 330X500	SS1680C	Alluminio
mm 100X120	SS1680AD	Pell. Adesiva
mm 150X175	SS1680E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SS1682B	Alluminio
mm 330X500	SS1682C	Alluminio
mm 150X175	SS1682E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SS1683A	Alluminio
mm 230X290	SS1683B	Alluminio
mm 330X500	SS1683C	Alluminio
mm 100X120	SS1683AD	Pell. Adesiva
mm 150X175	SS1683E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SS1684A	Alluminio
mm 230X290	SS1684B	Alluminio
mm 330X500	SS1684C	Alluminio
mm 100X120	SS1684AD	Pell. Adesiva
mm 150X175	SS1684E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SS1685B	Alluminio
mm 330X500	SS1685C	Alluminio
mm 150X175	SS1685E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SS1686A	Alluminio
mm 230X290	SS1686B	Alluminio
mm 100X120	SS1686AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SS1687A	Alluminio
mm 230X290	SS1687B	Alluminio
mm 100X120	SS1687AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SS1688B	Alluminio
mm 150X175	SS1688E	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SS1689B	Alluminio
mm 330X500	SS1689C	Alluminio

