

**I CARTELLI CHE SEGNALANO "DIVIETO" HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:**

Fondo bianco, pittogramma nero, bordo rotondo rosso, banda rossa inclinata di 45° da sinistra a destra verso il basso. I cartelli di seguito elencati hanno forma quadrata, quindi alla voce **Formato** è indicata la misura in millimetri del lato. La configurazione dei formati è riportata qui accanto.

Il materiale usato può essere Alluminio piano preverniciato o Pellicola Adesiva.

MODELLO	FORMATO CARTELLO	FORMATO SEGNALE DI SICUREZZA	DISTANZA DI LETTURA*	SPESSORE ALLUMINIO
A	mm 125	Diam. cerchio mm 110	4 m	mm 0,5
B	mm 330	Diam. cerchio mm 265	10,5 m	mm 0,5
C	mm 500	Diam. cerchio mm 420	16,5 m	mm 0,5
AD	mm 125	Diam. cerchio mm 110	4 m	


Le caratteristiche dei materiali sono riportate a pag. 3.

Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.



\* La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza

■ SEGNALE DI SICUREZZA PRESCRITTO DAL D. LGS. 81/08  
\* SEGNALE DI SICUREZZA NORMATO UNI



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS500A	Alluminio
Lato mm 330	SS500B	Alluminio
Lato mm 500	SS500C	Alluminio
Lato mm 125	SS500AD	Pell. Adesiva

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS501A	Alluminio
Lato mm 330	SS501B	Alluminio
Lato mm 500	SS501C	Alluminio
Lato mm 125	SS501AD	Pell. Adesiva

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS502A	Alluminio
Lato mm 330	SS502B	Alluminio
Lato mm 500	SS502C	Alluminio
Lato mm 125	SS502AD	Pell. Adesiva

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS506A	Alluminio
Lato mm 330	SS506B	Alluminio
Lato mm 500	SS506C	Alluminio
Lato mm 125	SS506AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS507A	Alluminio
Lato mm 330	SS507B	Alluminio
Lato mm 500	SS507C	Alluminio
Lato mm 125	SS507AD	Pell. Adesiva

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS508A	Alluminio
Lato mm 330	SS508B	Alluminio
Lato mm 500	SS508C	Alluminio
Lato mm 125	SS508AD	Pell. Adesiva

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS509A	Alluminio
Lato mm 330	SS509B	Alluminio
Lato mm 500	SS509C	Alluminio
Lato mm 125	SS509AD	Pell. Adesiva

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS510A	Alluminio
Lato mm 330	SS510B	Alluminio
Lato mm 500	SS510C	Alluminio
Lato mm 125	SS510AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS511A	Alluminio
Lato mm 330	SS511B	Alluminio
Lato mm 500	SS511C	Alluminio
Lato mm 125	SS511AD	Pell. Adesiva

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS512A	Alluminio
Lato mm 330	SS512B	Alluminio
Lato mm 500	SS512C	Alluminio
Lato mm 125	SS512AD	Pell. Adesiva

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS513A	Alluminio
Lato mm 330	SS513B	Alluminio
Lato mm 500	SS513C	Alluminio
Lato mm 125	SS513AD	Pell. Adesiva

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS514A	Alluminio
Lato mm 330	SS514B	Alluminio
Lato mm 500	SS514C	Alluminio
Lato mm 125	SS514AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS515A	Alluminio
Lato mm 330	SS515B	Alluminio
Lato mm 125	SS515AD	Pell. Adesiva

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS516A	Alluminio
Lato mm 330	SS516B	Alluminio
Lato mm 500	SS516C	Alluminio
Lato mm 125	SS516AD	Pell. Adesiva

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS517A	Alluminio
Lato mm 330	SS517B	Alluminio
Lato mm 500	SS517C	Alluminio
Lato mm 125	SS517AD	Pell. Adesiva

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS518A	Alluminio
Lato mm 330	SS518B	Alluminio
Lato mm 500	SS518C	Alluminio
Lato mm 125	SS518AD	Pell. Adesiva



**DIVIETO**

**Visci Giuseppe**



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS519A	Alluminio
Lato mm 330	SS519B	Alluminio
Lato mm 125	SS519AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS520A	Alluminio
Lato mm 330	SS520B	Alluminio
Lato mm 125	SS520AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS522A	Alluminio
Lato mm 330	SS522B	Alluminio
Lato mm 500	SS522C	Alluminio
Lato mm 125	SS522AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS523A	Alluminio
Lato mm 330	SS523B	Alluminio
Lato mm 500	SS523C	Alluminio
Lato mm 125	SS523AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS524A	Alluminio
Lato mm 330	SS524B	Alluminio
Lato mm 125	SS524AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS525A	Alluminio
Lato mm 330	SS525B	Alluminio
Lato mm 125	SS525AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS526A	Alluminio
Lato mm 330	SS526B	Alluminio
Lato mm 125	SS526AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS527A	Alluminio
Lato mm 330	SS527B	Alluminio
Lato mm 125	SS527AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS528A	Alluminio
Lato mm 330	SS528B	Alluminio
Lato mm 125	SS528AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS529A	Alluminio
Lato mm 330	SS529B	Alluminio
Lato mm 125	SS529AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS530A	Alluminio
Lato mm 330	SS530B	Alluminio
Lato mm 125	SS530AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS531A	Alluminio
Lato mm 330	SS531B	Alluminio
Lato mm 125	SS531AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS532A	Alluminio
Lato mm 330	SS532B	Alluminio
Lato mm 125	SS532AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS533A	Alluminio
Lato mm 330	SS533B	Alluminio
Lato mm 500	SS533C	Alluminio
Lato mm 125	SS533AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS534A	Alluminio
Lato mm 330	SS534B	Alluminio
Lato mm 125	SS534AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS535A	Alluminio
Lato mm 330	SS535B	Alluminio
Lato mm 125	SS535AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS536A	Alluminio
Lato mm 330	SS536B	Alluminio
Lato mm 125	SS536AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS537A	Alluminio
Lato mm 330	SS537B	Alluminio
Lato mm 125	SS537AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS538A	Alluminio
Lato mm 330	SS538B	Alluminio
Lato mm 125	SS538AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SS539A	Alluminio
Lato mm 330	SS539B	Alluminio
Lato mm 125	SS539AD	Pell. Adesiva



**I CARTELLI DI SEGUITO ELENCATI HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:**  
 fondo bianco rettangolare, scritta e pittogramma nero, bordo rotondo rosso e banda rossa inclinata di 45° da sinistra a destra verso il basso. Alla voce **Formato** sono indicate le misure in millimetri della base e dell'altezza del rettangolo. La configurazione del formato è riportata qui accanto. Il materiale usato è esclusivamente Alluminio piano preverniciato. Le caratteristiche dei materiali sono riportate a pag. 3.

MODELLO	FORMATO CARTELLO	FORMATO SEGNALE DI SICUREZZA	DISTANZA DI LETTURA*	SPESSORE ALLUMINIO
B	mm 330X350	Diam. cerchio mm 265	10,5 m	mm 0,5

\* La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS550B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS551B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS552B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS553B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS554B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS555B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS556B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS557B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS558B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS559B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS560B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS561B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS562B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS563B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS564B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS565B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS566B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS567B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS568B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS569B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS570B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS571B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS572B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS573B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS574B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS575B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS576B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS577B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS578B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS579B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS580B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS622B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS582B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS583B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS584B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS585B	Alluminio



**NON SOSTARE SOTTO LE FORCHE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS586B	Alluminio



**VIETATO PASSARE E SOSTARE SOTTO I CARICHI SOSPESI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS587B	Alluminio



**NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS588B	Alluminio



**NON SPEGNERE CON ACQUA**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS589B	Alluminio



**LAVORI IN CORSO**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS590B	Alluminio



**LAVORI IN CORSO NON EFFETTUARE MANOVRE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS591B	Alluminio



**NON ESEGUIRE LAVORI PRIMA DI AVER TOLTO LA TENSIONE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS592B	Alluminio



**NON EFFETTUARE MANOVRE A MACCHINA IN MOTO**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS593B	Alluminio



**LAVORI IN CORSO solo il Sig. .... può effettuare manovre**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS594B	Alluminio



**VIETATO SALIRE E SCENDERE ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS595B	Alluminio



**VIETATO PASSARE O SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELL'ESCAVATORE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS596B	Alluminio



**VIETATO PASSARE O SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELLA GRU**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS597B	Alluminio



**VIETATO CONSUMARE PASTI NEI REPARTI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS598B	Alluminio



**VIETATO L'USO DEL MONTACARICHI ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS599B	Alluminio



**VIETATO TRASPORTARE PERSONE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS600B	Alluminio



**VIETATO DEPOSITARE MATERIALI NEI CORRIDOI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS602B	Alluminio



**VIETATO DEPOSITARE MATERIALI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS603B	Alluminio



**VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DavANTI AGLI ESTINTORI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS604B	Alluminio



**VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DavANTI AGLI IDRANTI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS605B	Alluminio



**VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DavANTI ALLE PORTE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS606B	Alluminio





FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS607B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS608B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS609B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS610B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS611B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS612B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS613B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS614B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS615B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS616B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS617B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS618B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS619B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS620B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS621B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X350	SS624B	Alluminio

**I CARTELLI DI SEGUITO ELENCATI HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:**

Fondo bianco rettangolare, pittogramma nero, bordo rotondo rosso, banda rossa Inclinata di 45° da sinistra a destra verso il basso, scritta bianca su fondo rosso. Alla voce **Formato** sono indicate le misure in millimetri della base e dell'altezza del rettangolo.

Le configurazioni dei formati sono riportate qui accanto.

Il materiale usato può essere Alluminio piano preverniciato o Pellicola Adesiva in fogli.

Le caratteristiche dei materiali sono riportate a pag. 3.

Leggere attentamente le tabelle sotto ad ogni singolo cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.

MODELLO	FORMATO CARTELLI	FORMATO SEGNALE DI SICUREZZA	DISTANZA DI LETTURA*	SPESSORE ALLUMINIO	CONFIGURAZIONE DEL FORMATO
A	mm 330X125	Diam. cerchio mm 110	4 m	mm 0,5	1
B	mm 330X500	Diam. cerchio mm 265	10,5 m	mm 0,5	2
C	mm 500X660	Diam. cerchio mm 420	16,5 m	mm 0,5	2
AD	mm 330X125	Diam. cerchio mm 110	4 m		1



\* La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS700A	Alluminio
mm 330X500	SS700B	Alluminio
mm 330X125	SS700AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS701A	Alluminio
mm 330X500	SS701B	Alluminio
mm 500X660	SS701C	Alluminio
mm 330X125	SS701AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS702A	Alluminio
mm 330X500	SS702B	Alluminio
mm 330X125	SS702AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS703A	Alluminio
mm 330X500	SS703B	Alluminio
mm 500X660	SS703C	Alluminio
mm 330X125	SS703AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS704A	Alluminio
mm 330X500	SS704B	Alluminio
mm 500X660	SS704C	Alluminio
mm 330X125	SS704AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS705A	Alluminio
mm 330X500	SS705B	Alluminio
mm 500X660	SS705C	Alluminio
mm 330X125	SS705AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X500	SS707B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS708A	Alluminio
mm 330X125	SS708AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS709A	Alluminio
mm 330X125	SS709AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X500	SS710B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS711A	Alluminio
mm 330X500	SS711B	Alluminio
mm 330X125	SS711AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X500	SS712B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS713A	Alluminio
mm 330X500	SS713B	Alluminio
mm 500X660	SS713C	Alluminio
mm 330X125	SS713AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS714A	Alluminio
mm 330X500	SS714B	Alluminio
mm 500X660	SS714C	Alluminio
mm 330X125	SS714AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS715A	Alluminio
mm 330X500	SS715B	Alluminio
mm 500X660	SS715C	Alluminio
mm 330X125	SS715AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS716A	Alluminio
mm 330X500	SS716B	Alluminio
mm 500X660	SS716C	Alluminio
mm 330X125	SS716AD	Pell. Adesiva





**VIETATO L'INGRESSO  
A TUTTE LE PERSONE  
NON AUTORIZZATE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS717A	Alluminio
mm 330X500	SS717B	Alluminio
mm 500X660	SS717C	Alluminio
mm 330X125	SS717AD	Pell. Adesiva



**VIETATO  
L'ACCESSO  
A CHI NON È  
AUTORIZZATO**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS718A	Alluminio
mm 330X500	SS718B	Alluminio
mm 500X660	SS718C	Alluminio
mm 330X125	SS718AD	Pell. Adesiva



**VIETATO  
L'ACCESSO  
AI NON ADDETTI  
AI LAVORI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS719A	Alluminio
mm 330X500	SS719B	Alluminio
mm 500X660	SS719C	Alluminio
mm 330X125	SS719AD	Pell. Adesiva



**VIETATO L'ACCESSO  
A TUTTE LE PERSONE  
NON AUTORIZZATE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS720A	Alluminio
mm 330X500	SS720B	Alluminio
mm 500X660	SS720C	Alluminio
mm 330X125	SS720AD	Pell. Adesiva



**VIETATO  
L'ACCESSO**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS721A	Alluminio
mm 330X500	SS721B	Alluminio
mm 500X660	SS721C	Alluminio
mm 330X125	SS721AD	Pell. Adesiva



**VIETATO  
L'ACCESSO  
PRIMA CHE SIA STATA  
TOLTA LA TENSIONE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS722A	Alluminio
mm 330X500	SS722B	Alluminio
mm 330X125	SS722AD	Pell. Adesiva



**VIETATO  
L'ACCESSO  
AL PERSONALE  
NON AUTORIZZATO**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS723A	Alluminio
mm 330X500	SS723B	Alluminio
mm 500X660	SS723C	Alluminio
mm 330X125	SS723AD	Pell. Adesiva



**ZONA CON INTENSITÀ DI  
RUMORE SUPERIORE A 85 d  
VIETATO L'INGRESSO  
AI NON ADDETTI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS724A	Alluminio
mm 330X500	SS724B	Alluminio
mm 500X660	SS724C	Alluminio
mm 330X125	SS724AD	Pell. Adesiva



**ZONA CON INTENSITÀ DI  
RUMORE SUPERIORE A 85 dBA  
VIETATO L'INGRESSO  
AL PERSONALE  
NON AUTORIZZATO**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS725A	Alluminio
mm 330X500	SS725B	Alluminio
mm 500X660	SS725C	Alluminio
mm 330X125	SS725AD	Pell. Adesiva



**VIETATO L'ACCESSO  
NO ENTRY  
DEFENSE D'ENTRER  
EINTRITT VERBOTEN**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS726A	Alluminio
mm 330X500	SS726B	Alluminio
mm 500X660	SS726C	Alluminio
mm 330X125	SS726AD	Pell. Adesiva



**VIETATO  
L'ACCESSO  
IN CABINA**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS727A	Alluminio
mm 330X500	SS727B	Alluminio
mm 330X125	SS727AD	Pell. Adesiva



**LAVORI  
IN CORSO**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS728A	Alluminio
mm 330X500	SS728B	Alluminio
mm 500X660	SS728C	Alluminio
mm 330X125	SS728AD	Pell. Adesiva



**VIETATO  
L'ACCESSO  
oltre questo limite**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS729A	Alluminio
mm 330X500	SS729B	Alluminio
mm 500X660	SS729C	Alluminio
mm 330X125	SS729AD	Pell. Adesiva



**NON  
OLTREPASSARE  
QUESTO LIMITE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS730A	Alluminio
mm 330X500	SS730B	Alluminio
mm 500X660	SS730C	Alluminio
mm 330X125	SS730AD	Pell. Adesiva



**VIETATO AVVICINARSI  
ALLE CINGHIE  
IN FUNZIONE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS731A	Alluminio
mm 330X500	SS731B	Alluminio
mm 330X125	SS731AD	Pell. Adesiva



**NON AVVICINARSI  
ALLE MACCHINE  
IN MOTO**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS732A	Alluminio
mm 330X500	SS732B	Alluminio
mm 330X125	SS732AD	Pell. Adesiva



**VIETATO AVVICINARSI  
AL FRONTE  
DI CAVA**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS733A	Alluminio
mm 330X500	SS733B	Alluminio
mm 500X660	SS733C	Alluminio
mm 330X125	SS733AD	Pell. Adesiva



**VIETATO FUMARE  
E USARE  
FIAMME LIBERE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS735A	Alluminio
mm 330X500	SS735B	Alluminio
mm 500X660	SS735C	Alluminio
mm 330X125	SS735AD	Pell. Adesiva



**oltre questo limite  
PROIBITO FUMARE  
E USARE  
FIAMME LIBERE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS736A	Alluminio
mm 330X500	SS736B	Alluminio
mm 500X660	SS736C	Alluminio
mm 330X125	SS736AD	Pell. Adesiva



**NON AVVICINARSI  
CON FIAMME LIBERE  
SIGARI ACCESI  
O SIMILI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS737A	Alluminio
mm 330X500	SS737B	Alluminio
mm 330X125	SS737AD	Pell. Adesiva



**È VIETATO USARE  
FIAMME LIBERE  
O APPARECCHIATURE  
AD INCANDESCENZA  
SENZA PROTEZIONI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS738A	Alluminio
mm 330X500	SS738B	Alluminio
mm 330X125	SS738AD	Pell. Adesiva



**entro questa zona  
PROIBITO FUMARE  
E USARE  
FIAMME LIBERE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS841A	Alluminio
mm 330X500	SS841B	Alluminio
mm 330X125	SS841AD	Pell. Adesiva



**VIETATO  
IL TRANSITO  
AI CARRELLI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS740A	Alluminio
mm 330X500	SS740B	Alluminio
mm 500X660	SS740C	Alluminio
mm 330X125	SS740AD	Pell. Adesiva



**VIETATO  
IL TRANSITO AI  
CARRELLI A MOTORE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS741A	Alluminio
mm 330X500	SS741B	Alluminio
mm 500X660	SS741C	Alluminio
mm 330X125	SS741AD	Pell. Adesiva



**NON PULIRE  
NÈ LUBRIFICARE  
ORGANI IN MOTO**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS742A	Alluminio
mm 330X500	SS742B	Alluminio
mm 500X660	SS742C	Alluminio
mm 330X125	SS742AD	Pell. Adesiva



**È VIETATO  
OPERARE SU  
ORGANI IN MOTO**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS743A	Alluminio
mm 330X500	SS743B	Alluminio
mm 500X660	SS743C	Alluminio
mm 330X125	SS743AD	Pell. Adesiva



**NON RIPARARE  
NÈ REGISTRARE  
ORGANI IN MOTO**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS744A	Alluminio
mm 330X500	SS744B	Alluminio
mm 500X660	SS744C	Alluminio
mm 330X125	SS744AD	Pell. Adesiva



**È VIETATO  
RIPARARE OLIARE  
REGISTRARE PULIRE  
ORGANI IN MOTO**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS745A	Alluminio
mm 330X500	SS745B	Alluminio
mm 330X125	SS745AD	Pell. Adesiva



**VIETATO PASSARE  
E SOSTARE SOTTO  
I CARICHI SOSPESI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS746A	Alluminio
mm 330X500	SS746B	Alluminio
mm 500X660	SS746C	Alluminio
mm 330X125	SS746AD	Pell. Adesiva



**DIVIETO ASSOLUTO  
DI  
USARE ACQUA**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS747A	Alluminio
mm 330X500	SS747B	Alluminio
mm 330X125	SS747AD	Pell. Adesiva



**NON USARE ACQUA  
PER SPEGNERE  
INCENDI  
SU APPARECCHIATURE  
ELETTRICHE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS748A	Alluminio
mm 330X500	SS748B	Alluminio
mm 500X660	SS748C	Alluminio
mm 330X125	SS748AD	Pell. Adesiva



**QUI NON USARE  
ACQUA PER  
SPEGNERE INCENDI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS749A	Alluminio
mm 330X500	SS749B	Alluminio
mm 500X660	SS749C	Alluminio
mm 330X125	SS749AD	Pell. Adesiva



**LAVORI  
IN CORSO**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS750A	Alluminio
mm 330X500	SS750B	Alluminio
mm 330X125	SS750AD	Pell. Adesiva



**LAVORI IN CORSO  
solo  
PUÒ EFFETTUARE  
MANOVRE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS751A	Alluminio
mm 330X500	SS751B	Alluminio
mm 330X125	SS751AD	Pell. Adesiva



**NON EFFETTUARE  
MANOVRE  
SI LAVORA  
SULLA LINEA**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS752A	Alluminio
mm 330X500	SS752B	Alluminio
mm 330X125	SS752AD	Pell. Adesiva



**VIETATO EFFETTUARE  
MANOVRE SUL QUADRO  
AL PERSONALE  
NON AUTORIZZATO**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS753A	Alluminio
mm 330X500	SS753B	Alluminio
mm 330X125	SS753AD	Pell. Adesiva



**È VIETATO  
ESEGUIRE LAVORI  
PRIMA CHE SIA STATA  
TOLTA LA TENSIONE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS830A	Alluminio
mm 330X500	SS830B	Alluminio
mm 330X125	SS830AD	Pell. Adesiva



**VIETATO SALIRE  
E SCENDERE  
ALL'ESTERNO  
DEI PONTEGGI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS754A	Alluminio
mm 330X500	SS754B	Alluminio
mm 500X660	SS754C	Alluminio
mm 330X125	SS754AD	Pell. Adesiva



**VIETATO PASSARE  
E SOSTARE  
NEL RAGGIO D'AZIONE  
DELL'ESCAVATORE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS755A	Alluminio
mm 330X500	SS755B	Alluminio
mm 500X660	SS755C	Alluminio
mm 330X125	SS755AD	Pell. Adesiva



**VIETATO PASSARE  
E SOSTARE  
NEL RAGGIO D'AZIONE  
DELLA GRU**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS756A	Alluminio
mm 330X500	SS756B	Alluminio
mm 500X660	SS756C	Alluminio
mm 330X125	SS756AD	Pell. Adesiva



**VIETATO PASSARE  
E SOSTARE  
NEL RAGGIO D'AZIONE  
DELL' AUTOGRU**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS757A	Alluminio
mm 330X500	SS757B	Alluminio
mm 500X660	SS757C	Alluminio
mm 330X125	SS757AD	Pell. Adesiva



**VIETATO  
CONSUMARE PASTI  
NEI REPARTI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS758A	Alluminio
mm 330X500	SS758B	Alluminio
mm 330X125	SS758AD	Pell. Adesiva



**È VIETATO  
CONSUMARE BEVANDE  
ALCOLICHE NEI  
REPARTI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS759A	Alluminio
mm 330X500	SS759B	Alluminio
mm 330X125	SS759AD	Pell. Adesiva



**VIETATO L'USO  
DEL MONTACARICHI  
ALLE PERSONE  
NON AUTORIZZATE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS760A	Alluminio
mm 330X500	SS760B	Alluminio
mm 330X125	SS760AD	Pell. Adesiva



**VIETATO  
TRASPORTARE  
PERSONE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS761A	Alluminio
mm 330X500	SS761B	Alluminio
mm 330X125	SS761AD	Pell. Adesiva



**NON USARE  
IN CASO  
D'INCENDIO**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS762A	Alluminio
mm 330X500	SS762B	Alluminio
mm 330X125	SS762AD	Pell. Adesiva



**VIETATO  
DEPOSITARE  
MATERIALI NEI  
CORRIDOI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS764A	Alluminio
mm 330X500	SS764B	Alluminio
mm 330X125	SS764AD	Pell. Adesiva



**VIETATO  
DEPOSITARE  
MATERIALE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS765A	Alluminio
mm 330X500	SS765B	Alluminio
mm 330X125	SS765AD	Pell. Adesiva



**VIETATO DEPOSITARE MATERIALE DAVANTI AGLI ESTINTORI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS766A	Alluminio
mm 330X500	SS766B	Alluminio
mm 330X125	SS766AD	Pell. Adesiva



**VIETATO DEPOSITARE MATERIALE DAVANTI AGLI IDRANTI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS767A	Alluminio
mm 330X500	SS767B	Alluminio
mm 330X125	SS767AD	Pell. Adesiva



**VIETATO DEPOSITARE MATERIALE DAVANTI ALLE PORTE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS768A	Alluminio
mm 330X500	SS768B	Alluminio
mm 330X125	SS768AD	Pell. Adesiva



**VIETATO DEPOSITARE MATERIALE DAVANTI ALLE USCITE DI SICUREZZA**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS769A	Alluminio
mm 330X500	SS769B	Alluminio
mm 330X125	SS769AD	Pell. Adesiva



**VIETATO DEPOSITARE MATERIALI ESTRANEI AL FUNZIONAMENTO DELL'ASCENSORE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS836A	Alluminio
mm 330X500	SS836B	Alluminio
mm 330X125	SS836AD	Pell. Adesiva



**NON AVVICINARE LE MANI ALLE BOBINE QUANDO L'AVVOLGITORE È IN FUNZIONE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS770A	Alluminio
mm 330X125	SS770AD	Pell. Adesiva



**NON TOCCARE MACCHINA IN RIPARAZIONE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS771A	Alluminio
mm 330X500	SS771B	Alluminio
mm 330X125	SS771AD	Pell. Adesiva



**NON TOCCARE MACCHINA IN MOTO**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS772A	Alluminio
mm 330X500	SS772B	Alluminio
mm 330X125	SS772AD	Pell. Adesiva



**NON APRIRE L'APERTURA DEL QUADRO È CONSENTITA SOLO AGLI ELETTRICISTI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS773A	Alluminio
mm 330X500	SS773B	Alluminio
mm 330X125	SS773AD	Pell. Adesiva



**NON TOCCARE I CAVI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS774A	Alluminio
mm 330X500	SS774B	Alluminio
mm 330X125	SS774AD	Pell. Adesiva



**NON EFFETTUARE MANOVRE LAVORI IN CORSO**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS775A	Alluminio
mm 330X500	SS775B	Alluminio
mm 330X125	SS775AD	Pell. Adesiva



**VIETATO L'USO DELLA MACCHINA ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS776A	Alluminio
mm 330X500	SS776B	Alluminio
mm 330X125	SS776AD	Pell. Adesiva



**NON TOCCARE LINEE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE IN GENERE PRIMA DI ASSICURARSI CHE SIA STATA TOLTA LA TENSIONE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS777A	Alluminio
mm 330X500	SS777B	Alluminio
mm 330X125	SS777AD	Pell. Adesiva



**VIETATO L'USO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS778A	Alluminio
mm 330X500	SS778B	Alluminio
mm 330X125	SS778AD	Pell. Adesiva



**NON TOCCARE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS779A	Alluminio
mm 330X500	SS779B	Alluminio
mm 330X125	SS779AD	Pell. Adesiva



**NON BERE ACQUA NON POTABILE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS780A	Alluminio
mm 330X500	SS780B	Alluminio
mm 330X125	SS780AD	Pell. Adesiva



**ACQUA NON POTABILE IN QUESTO REPARTO SI USA SOLO ACQUA INDUSTRIALE LE PRESE DI ACQUA POTABILE SONO SEGNALATE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS781A	Alluminio
mm 330X500	SS781B	Alluminio
mm 330X125	SS781AD	Pell. Adesiva



**VIETATO INTRODURRE CICLI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS782A	Alluminio
mm 330X500	SS782B	Alluminio
mm 330X125	SS782AD	Pell. Adesiva



**PISTA NON CICLABILE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS783A	Alluminio
mm 330X500	SS783B	Alluminio
mm 330X125	SS783AD	Pell. Adesiva



**È ASSOLUTAMENTE VIETATO IMMETTERE OLIO, SOLVENTI O SOSTANZE INQUINANTI NEGLI SCARICHI E NELLE FOGNATURE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS784A	Alluminio
mm 330X500	SS784B	Alluminio
mm 330X125	SS784AD	Pell. Adesiva



**VIETATO VERSARE LIQUIDI ESTRAENI NEI LAVANDINI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS785A	Alluminio
mm 330X500	SS785B	Alluminio
mm 330X125	SS785AD	Pell. Adesiva



**NON INQUINARE VIETATO VERSARE SOLVENTI, VERNICI, OLII, GRASSI ECC.**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS786A	Alluminio
mm 330X500	SS786B	Alluminio
mm 330X125	SS786AD	Pell. Adesiva



**VIETATO ARRAMPICARSI SUGLI SCAFFALI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS787A	Alluminio
mm 330X500	SS787B	Alluminio
mm 330X125	SS787AD	Pell. Adesiva



**VIETATO L'ACCESSO A CICLI E MOTOCICLI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS788A	Alluminio
mm 330X500	SS788B	Alluminio
mm 330X125	SS788AD	Pell. Adesiva



**VIETATO DEPOSITARE MATERIALI INFIAMMABILI**  
(benzina, alcool, petrolio, gas in bombole, ecc.)

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS789A	Alluminio
mm 330X500	SS789B	Alluminio
mm 330X125	SS789AD	Pell. Adesiva

**PROIBITI GLI SCAVI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS790A	Alluminio
mm 330X500	SS790B	Alluminio
mm 500X660	SS790C	Alluminio
mm 330X125	SS790AD	Pell. Adesiva

**È VIETATO SOSTARE SOTTO I CARICHI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS791A	Alluminio
mm 330X500	SS791B	Alluminio
mm 330X125	SS791AD	Pell. Adesiva

**È VIETATO DEPOSITARE SOSTANZE INFIAMMABILI OLTRE 10 lt**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS792A	Alluminio
mm 330X500	SS792B	Alluminio
mm 330X125	SS792AD	Pell. Adesiva

**È VIETATO DEPOSITARE SOSTANZE INFIAMMABILI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS793A	Alluminio
mm 330X500	SS793B	Alluminio
mm 330X125	SS793AD	Pell. Adesiva

**È VIETATO CALPESTARE LE AIUOLE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS794A	Alluminio
mm 330X500	SS794B	Alluminio
mm 330X125	SS794AD	Pell. Adesiva

**È VIETATO USARE UTENSILI ELETTRICI PORTATILI A TENSIONE SUPERIORE A 50V**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS795A	Alluminio
mm 330X500	SS795B	Alluminio
mm 330X125	SS795AD	Pell. Adesiva

**VIETATO UTILIZZARE L'ARIA COMPRESSA PER LA PULIZIA DEL POSTO DI LAVORO**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS796A	Alluminio
mm 330X500	SS796B	Alluminio
mm 330X125	SS796AD	Pell. Adesiva

**VIETATO USARE STUFE O FORNELLI DI QUALSIASI TIPO**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS797A	Alluminio
mm 330X500	SS797B	Alluminio
mm 330X125	SS797AD	Pell. Adesiva

**NELL'INTERNO DELLO STABILIMENTO I SIGNORI AUTISTI NON DEVONO ALLONTANARSI DAL PROPRIO AUTOMEZZO**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS798A	Alluminio
mm 330X500	SS798B	Alluminio
mm 500X660	SS798C	Alluminio
mm 330X125	SS798AD	Pell. Adesiva

**VIE DI CORSA NON PERCORRIBILI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS800A	Alluminio
mm 330X500	SS800B	Alluminio
mm 330X125	SS800AD	Pell. Adesiva

**CANTIERE VIETATO AL PUBBLICO**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS801A	Alluminio
mm 330X500	SS801B	Alluminio
mm 500X660	SS801C	Alluminio
mm 330X125	SS801AD	Pell. Adesiva

**DIVIETO DI SCARICO**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS802A	Alluminio
mm 330X500	SS802B	Alluminio
mm 500X660	SS802C	Alluminio
mm 330X125	SS802AD	Pell. Adesiva

**È VIETATO SCARICARE MATERIALI DI QUALSIASI GENERE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS803A	Alluminio
mm 330X500	SS803B	Alluminio
mm 330X125	SS803AD	Pell. Adesiva

**È VIETATO AGLI AUTISTI DEGLI AUTOCARRI ESTERNI CIRCOLARE NEI REPARTI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS804A	Alluminio
mm 330X500	SS804B	Alluminio
mm 500X660	SS804C	Alluminio
mm 330X125	SS804AD	Pell. Adesiva

**È VIETATO APPOGGIARE MATERIALE AL MURO**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS805A	Alluminio
mm 330X500	SS805B	Alluminio
mm 330X125	SS805AD	Pell. Adesiva

**NELLE CANTINE È VIETATO DEPOSITARE LIQUIDI INFIAMMABILI OLTRE 10 lt**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS806A	Alluminio
mm 330X125	SS806AD	Pell. Adesiva

**È VIETATO DEPOSITARE SOSTANZE INFIAMMABILI OLTRE 99 lt**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS807A	Alluminio
mm 330X125	SS807AD	Pell. Adesiva

**È VIETATO ABBANDONARE IL POSTO DI LAVORO PRIMA DELL'ORARIO FISSATO**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS808A	Alluminio
mm 330X125	SS808AD	Pell. Adesiva

**VIETATO IL TRANSITO AI MEZZI NON ANTIDIFLAGRANTI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X500	SS809B	Alluminio

**È VIETATO SOSTARE SOTTO LA PORTA IN MOVIMENTO**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS810A	Alluminio
mm 330X125	SS810AD	Pell. Adesiva

**DIVIETO DI AFFISSIONE (art. 663 c.p.)**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS811A	Alluminio
mm 330X125	SS811AD	Pell. Adesiva

**VIETATO TRASPORTARE E SOLLEVARE PERSONE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS813A	Alluminio
mm 330X500	SS813B	Alluminio
mm 500X660	SS813C	Alluminio
mm 330X125	SS813AD	Pell. Adesiva

**VIETATO SOSTARE SOTTO LE FORCHE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS814A	Alluminio
mm 330X500	SS814B	Alluminio
mm 500X660	SS814C	Alluminio
mm 330X125	SS814AD	Pell. Adesiva



**VIETATO  
GETTARE MATERIALE  
DAI PONTEGGI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS815A	Alluminio
mm 330X500	SS815B	Alluminio
mm 500X660	SS815C	Alluminio
mm 330X125	SS815AD	Pell. Adesiva



**VIETATO  
FUMARE  
oltre questo limite**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS816A	Alluminio
mm 330X500	SS816B	Alluminio
mm 500X660	SS816C	Alluminio
mm 330X125	SS816AD	Pell. Adesiva



**oltre questa zona  
PROIBITO  
FUMARE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS817A	Alluminio
mm 330X500	SS817B	Alluminio
mm 500X660	SS817C	Alluminio
mm 330X125	SS817AD	Pell. Adesiva



**VIETATO FUMARE  
ALLARME ANTINCENDIO  
IN FUNZIONE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS818A	Alluminio
mm 330X500	SS818B	Alluminio
mm 330X125	SS818AD	Pell. Adesiva



**VIETATO FUMARE**  
La Direzione DPT di Milano, l. 02/04/2005 n. 100, ha autorizzato l'uso di questo segnale di divieto di fumare in tutti i luoghi di lavoro e di pubblico accesso. Il segnale è conforme al regolamento CE 2137/2004 e al regolamento CE 2137/2004. Il segnale è conforme al regolamento CE 2137/2004 e al regolamento CE 2137/2004. Il segnale è conforme al regolamento CE 2137/2004 e al regolamento CE 2137/2004.

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS819A	Alluminio
mm 330X500	SS819B	Alluminio
mm 330X125	SS819AD	Pell. Adesiva



**VIETATO  
FUMARE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS820A	Alluminio
mm 330X500	SS820B	Alluminio
mm 500X660	SS820C	Alluminio
mm 330X125	SS820AD	Pell. Adesiva



**VIETATO FUMARE  
NO SMOKING  
DEFENSE DE FUMER  
RAUCHEN VERBOTE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS822A	Alluminio
mm 330X500	SS822B	Alluminio
mm 500X660	SS822C	Alluminio
mm 330X125	SS822AD	Pell. Adesiva



**NON RIMUOVERE  
I DISPOSITIVI E  
LE PROTEZIONI  
DI SICUREZZA**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS823A	Alluminio
mm 330X500	SS823B	Alluminio
mm 500X660	SS823C	Alluminio
mm 330X125	SS823AD	Pell. Adesiva



**VIETATO  
L'ACCESSO  
AGLI AUTOVEICOLI  
NON AUTORIZZATI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS824A	Alluminio
mm 330X500	SS824B	Alluminio
mm 500X660	SS824C	Alluminio
mm 330X125	SS824AD	Pell. Adesiva



**VIETATO L'ACCESSO  
LA DIREZIONE DECLINA  
OGNI RESPONSABILITÀ NEI  
CONFRONTI DEI TRASGRESSORI  
PER EVENTUALI DANNI  
A PERSONE O COSE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X500	SS825B	Alluminio



**VIETATO  
INTRODURRE  
CANI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS826A	Alluminio
mm 330X500	SS826B	Alluminio
mm 330X125	SS826AD	Pell. Adesiva



**VIETATO USARE  
IL CARRELLO  
COME MONOPATINO**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS827A	Alluminio
mm 330X500	SS827B	Alluminio
mm 330X125	SS827AD	Pell. Adesiva



**VIETATO  
USARE  
GUANTI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS828A	Alluminio
mm 330X500	SS828B	Alluminio
mm 330X125	SS828AD	Pell. Adesiva



**VIETATO  
TRASPORTARE  
PERSONE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS829A	Alluminio
mm 330X500	SS829B	Alluminio
mm 500X660	SS829C	Alluminio
mm 330X125	SS829AD	Pell. Adesiva



**VIETATO L'USO  
DELL'ASCENSORE  
ALLE PERSONE  
NON AUTORIZZATE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS832A	Alluminio
mm 330X500	SS832B	Alluminio
mm 330X125	SS832AD	Pell. Adesiva



**NON USARE  
IN CASO  
D'INCENDIO**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS833A	Alluminio
mm 330X500	SS833B	Alluminio
mm 330X125	SS833AD	Pell. Adesiva



**IN CASO  
D'INCENDIO  
NON USARE  
L'ASCENSORE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS834A	Alluminio
mm 330X500	SS834B	Alluminio
mm 330X125	SS834AD	Pell. Adesiva



**VIETATO  
L'ACCESSO  
AI PORTATORI  
DI PACEMAKER**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS835A	Alluminio
mm 330X500	SS835B	Alluminio
mm 330X125	SS835AD	Pell. Adesiva



**VIETATO FOTOGRAFARE  
NO PHOTOGRAPH  
DEFENSE DE PHOTOGRAPHIE  
FOTOGRAFIEREN VERBOTE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS837A	Alluminio
mm 330X500	SS837B	Alluminio
mm 330X125	SS812AD	Pell. Adesiva



**VIETATO L'INGRESSO  
CON TELEFONI  
CELLULARI ACCESI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS838A	Alluminio
mm 330X500	SS838B	Alluminio
mm 330X125	SS838AD	Pell. Adesiva



**VIETATO L'USO  
DEL TELEFONO  
CELLULARE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS1421A	Alluminio
mm 330X125	SS1421AD	Pell. Adesiva



**VIETATO SALIRE  
SULLE FORCHE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS839A	Alluminio
mm 330X125	SS839AD	Pell. Adesiva



**VIETATO  
SOLLEVARE  
MANUALMENTE PESI  
SUPERIORI A Kg 30**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS840A	Alluminio
mm 330X125	SS840AD	Pell. Adesiva



**NON GETTARE  
PER TERRA  
MOZZICONI  
CARTA E RIFIUTI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS842A	Alluminio
mm 330X125	SS842AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS843A	Alluminio
mm 330X500	SS843B	Alluminio
mm 330X125	SS843AD	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X500	SS844B	Alluminio



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X125	SS845A	Alluminio
mm 330X500	SS845B	Alluminio
mm 500X660	SS845C	Alluminio
mm 330X125	SS845AD	Pell. Adesiva



**DIVIETO**

**Visci Giuseppe**

# DIVIETO VARI

I CARTELLI DI SEGUITO ELENCATI SONO DISPONIBILI SOLO NELLA CONFIGURAZIONE ILLUSTRATA:

Il materiale utilizzato è Alluminio preveniciato o pellicola adesiva in fogli. Le caratteristiche dei materiali sono riportate a pag. 3. Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.

**VIETATO  
L'ACCESSO  
A PERSONE  
E MEZZI NON  
AUTORIZZATI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X500	SS1463B	Alluminio
mm 500X660	SS1463C	Alluminio

**VIETATO  
L'ACCESSO  
A PEDONI  
E MEZZI NON  
AUTORIZZATI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X500	SS1438B	Alluminio
mm 500X600	SS1438C	Alluminio

**VIETATO L'ACCESSO  
PROPRIETÀ PRIVATA**

I trasgressori  
saranno denunciati  
per violazione  
di domicilio ai sensi  
dell'art. 614 del C.P.

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X500	SS1439B	Alluminio
mm 500X600	SS1439C	Alluminio

**VIETATO  
L'ACCESSO  
AGLI AUTOVEICOLI  
NON AUTORIZZATI**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X500	SS1464B	Alluminio
mm 500X600	SS1464C	Alluminio

**VIETATO L'ACCESSO**

LA DIREZIONE DECLINA  
OGNI RESPONSABILITÀ  
NEI CONFRONTI DEI TRASGRESSORI  
PER EVENTUALI DANNI  
A PERSONE O COSE

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 500X660	SS1440B	Alluminio

**È VIETATO  
DEPOSITARE QUALSIASI  
TIPO DI MATERIALE**

- NEI CORRIDOI, ATRI, DISIMPEGNI
- DAVANTI A IDRANTI E ESTINTORI
- DAVANTI ALLE USCITE DI SICUREZZA

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 500X600	SS1441B	Alluminio

**DIVIETO  
DI SCARICO  
I TRASGRESSORI  
SARANNO PUNITI  
A NORMA DI LEGGE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 500X600	SS1442B	Alluminio

**VIETATO FUMARE**

L. 11 novembre 1975 n. 584 art. 1 - D.P.C.M. 14 dicembre 1995 -  
Legge 16 gennaio 2003 n. 3 art. 31 - Accordo Stato - Regioni del 16 dicembre 2004  
I trasgressori sono soggetti al pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00

La misura della sanzione amministrativa  
stabilita dall'art. 7 della L. 11 novembre 1975 n. 584  
come sostituita dall'art. 52 della L. 28 dicembre 2001 n. 449  
ed integrata dall'art. 1 comma 189 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311  
è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna  
in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni

Spetta all'Autorità competente oltreché al personale incaricato di questa struttura  
Vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare le infrazioni

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 330X500	SS1257A	Alluminio
mm 200X300	SS1257B	Alluminio

**VIETATO  
FUMARE**

L. 11 novembre 1975 n. 584 art. 1 - D.P.C.M. 14 dicembre 1995 -  
Legge 16 gennaio 2003 n. 3 art. 31 - Accordo Stato - Regioni del 16 dicembre 2004  
I trasgressori sono soggetti al pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00

La misura della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 7 della L. 11 novembre 1975 n. 584  
come sostituita dall'art. 52 della L. 28 dicembre 2001 n. 449  
ed integrata dall'art. 1 comma 189 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311  
è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna  
in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni

Spetta all'Autorità competente oltreché al personale incaricato di questa struttura  
Vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare le infrazioni

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 300X200	SS1401A	Alluminio
mm 300X200	SS1401AD	Pell. Adesiva
mm 210X150	SS1401FD	Pell. Adesiva

**VIETATO  
FUMARE**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 200X300	SS559A	Alluminio
mm 200X300	SS559AD	Pell. Adesiva