


I CARTELLI DELLA SERIE “ FOTOLUMINESCENTI ANTINCENDIO” HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: Fondo rosso quadrato, pittogramma e bordo perimetrale fotoluminescente. Alla voce **Formato** è indicata la misura del lato del quadrato. La configurazione dei formati è riportata qui accanto. Il materiale usato può essere Alluminio fotoluminescente o Pellicola Adesiva fotoluminescente in fogli.

MODELLO	FORMATO CARTELLO	FORMATO SEGNALE DI SICUREZZA	DISTANZA DI LETTURA*	SPESSORE ALLUMINIO
A	Lato mm 100	Lato quadrato mm 90	4 m	mm 0,5
B	Lato mm 230	Lato quadrato mm 210	9,4 m	mm 0,5
C	Lato mm 330	Lato quadrato mm 310	13,9 m	mm 0,5
AD	Lato mm 100	Lato quadrato mm 90	4 m	
E	Lato mm 150	Lato quadrato mm 130	5,8 m	mm 0,5

Le caratteristiche dei materiali sono riportate a pag. 3. Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.

* La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza

■ SEGNALE DI SICUREZZA PRESCRITTO DAL D. LGS. 81/08
* SEGNALE DI SICUREZZA NORMATO UNI




FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSL1600A	Alluminio Lum.
Lato mm 230	SSL1600B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1600C	Alluminio Lum.
Lato mm 100	SSL1600AD	Lum. Adesivo
Lato mm 150	SSL1600E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSL1601A	Alluminio Lum.
Lato mm 230	SSL1601B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1601C	Alluminio Lum.
Lato mm 100	SSL1601AD	Lum. Adesivo
Lato mm 150	SSL1601E	Alluminio Lum.




FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	SSL1602B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1602C	Alluminio Lum.
Lato mm 150	SSL1602E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	SSL1603B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1603C	Alluminio Lum.
Lato mm 150	SSL1603E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSL1604A	Alluminio Lum.
Lato mm 230	SSL1604B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1604C	Alluminio Lum.
Lato mm 100	SSL1604AD	Lum. Adesivo
Lato mm 150	SSL1604E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	SSL1607B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1607C	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	SSL1608B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1608C	Alluminio Lum.
Lato mm 150	SSL1608E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	SSL1609B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1609C	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	SSL1610B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1610C	Alluminio Lum.
Lato mm 150	SSL1610E	Alluminio Lum.




FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSL1611A	Alluminio Lum.
Lato mm 230	SSL1611B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1611C	Alluminio Lum.
Lato mm 100	SSL1611AD	Lum. Adesivo



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSL1612A	Alluminio Lum.
Lato mm 230	SSL1612B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1612C	Alluminio Lum.
Lato mm 100	SSL1612AD	Lum. Adesivo
Lato mm 150	SSL1612E	Alluminio Lum.




FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	SSL1613B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1613C	Alluminio Lum.
Lato mm 150	SSL1613E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	SSL1614B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1614C	Alluminio Lum.
Lato mm 150	SSL1614E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSL1619A	Alluminio Lum.
Lato mm 230	SSL1619B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1619C	Alluminio Lum.
Lato mm 100	SSL1619AD	Lum. Adesivo
Lato mm 150	SSL1619E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSL1620A	Alluminio Lum.
Lato mm 230	SSL1620B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1620C	Alluminio Lum.
Lato mm 100	SSL1620AD	Lum. Adesivo
Lato mm 150	SSL1620E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSL1621A	Alluminio Lum.
Lato mm 230	SSL1621B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1621C	Alluminio Lum.
Lato mm 100	SSL1621AD	Lum. Adesivo
Lato mm 150	SSL1621E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSL1622A	Alluminio Lum.
Lato mm 230	SSL1622B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1622C	Alluminio Lum.
Lato mm 100	SSL1622AD	Lum. Adesivo
Lato mm 150	SSL1622E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	SSL1626B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1626C	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSL1628A	Alluminio Lum.
Lato mm 230	SSL1628B	Alluminio Lum.
Lato mm 100	SSL1628AD	Lum. Adesivo
Lato mm 150	SSL1628E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSL1629A	Alluminio Lum.
Lato mm 230	SSL1629B	Alluminio Lum.
Lato mm 100	SSL1629AD	Lum. Adesivo
Lato mm 150	SSL1629E	Alluminio Lum.

FOTOLUMINESCENTI ANTINCENDIO VARI

I CARTELLI DI SEGUITO ELENCATI SONO DISPONIBILI SOLO NELLA CONFIGURAZIONE ILLUSTRATA.

Il materiale utilizzato è Alluminio fotoluminescente o Pellicola adesiva fotoluminescente in fogli.

Le caratteristiche dei materiali sono riportate a pag. 3.

Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSL1605A	Alluminio Lum.
Lato mm 230	SSL1605B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1605C	Alluminio Lum.
Lato mm 100	SSL1605AD	Lum. Adesivo
Lato mm 150	SSL1605E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSL1615A	Alluminio Lum.
Lato mm 230	SSL1615B	Alluminio Lum.
Lato mm 100	SSL1615AD	Lum. Adesivo



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSL1616A	Alluminio Lum.
Lato mm 230	SSL1616B	Alluminio Lum.
Lato mm 100	SSL1616AD	Lum. Adesivo
Lato mm 150	SSL1616E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 300X200	SSL1623A	Alluminio Lum.
mm 500X330	SSL1623B	Alluminio Lum.
mm 300X200	SSL1623AD	Lum. Adesivo



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 300X200	SS1630A	Alluminio Lum.
mm 500X330	SS1630B	Alluminio Lum.
mm 300X200	SSL1630AD	Lum. Adesivo



Visci Giuseppe

FOTOLUMINESCENTI ANTINCENDIO



DESCRIZIONE

I CARTELLI DI SEGUITO ELENCATI HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Fondo rettangolare fotoluminescente, pittogramma fotoluminescente su fondo rosso con bordo perimetrale fotoluminescente e scritta nera. Alla voce **Formato** sono indicate le misure in mm della base e dell'altezza del rettangolo. La configurazione dei formati è riportata qui accanto.

Il materiale usato può essere Alluminio fotoluminescente o Pellicola Adesiva fotoluminescente in fogli. Le caratteristiche dei materiali sono riportate a pag. 3.

Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.

MODELLO	FORMATO CARTELLO	FORMATO SEGNALE DI SICUREZZA	DISTANZA DI LETTURA*	SPESSORE ALLUMINIO
A	mm 100x120	Lato quadrato mm 90	4 m	mm 0,5
B	mm 230x290	Lato quadrato mm 210	9,4 m	mm 0,5
C	mm 330x500	Rettangolo mm 310x380	15,3 m	mm 0,5
AD	mm 100x120	Lato quadrato mm 90	4 m	
E	mm 150x175	Lato quadrato mm 130	5,8 m	mm 0,5

* La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza



ESTINTORE

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SSL1650A	Alluminio Lum.
mm 230X290	SSL1650B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1650C	Alluminio Lum.
mm 100X120	SSL1650AD	Lum. Adesivo
mm 150X175	SSL1650E	Alluminio Lum.

ESTINTORE
N


FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SSL1651A	Alluminio Lum.
mm 230X290	SSL1651B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1651C	Alluminio Lum.
mm 100X120	SSL1651AD	Lum. Adesivo
mm 150X175	SSL1651E	Alluminio Lum.

A POLVERE
N

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1652B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1652C	Alluminio Lum.

A SCHIUMA
N

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1653B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1653C	Alluminio Lum.

A CO₂
N

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1654B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1654C	Alluminio Lum.

NON INGOMBARE
GLI SPAZI
ANTISTANTI

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SSL1655A	Alluminio Lum.
mm 230X290	SSL1655B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1655C	Alluminio Lum.
mm 100X120	SSL1655AD	Lum. Adesivo
mm 150X175	SSL1655E	Alluminio Lum.

ESTINTORE
IDRICO

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1656B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1656C	Alluminio Lum.


NON USARE
SU APPARECCHIATURE
ELETTRICHE

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1657B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1657C	Alluminio Lum.



N


FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SSL1691A	Alluminio Lum.
mm 230X290	SSL1691B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1691C	Alluminio Lum.
mm 100X120	SSL1691AD	Lum. Adesivo
mm 150X175	SSL1691E	Alluminio Lum.

NON USARE
SU APPARECCHIATURE
ELETTRICHE

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1658B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1658C	Alluminio Lum.


NON INGOMBARE
GLI SPAZI
ANTISTANTI

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1659B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1659C	Alluminio Lum.
mm 150X175	SSL1659E	Alluminio Lum.



N

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SSL1660A	Alluminio Lum.
mm 230X290	SSL1660B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1660C	Alluminio Lum.
mm 100X120	SSL1660AD	Lum. Adesivo
mm 150X175	SSL1660E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SSL1661A	Alluminio Lum.
mm 230X290	SSL1661B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1661C	Alluminio Lum.
mm 100X120	SSL1661AD	Lum. Adesivo
mm 150X175	SSL1661E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1681B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1681C	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SSL1662A	Alluminio Lum.
mm 230X290	SSL1662B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1662C	Alluminio Lum.
mm 100X120	SSL1662AD	Lum. Adesivo
mm 150X175	SSL1662E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SSL1663A	Alluminio Lum.
mm 230X290	SSL1663B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1663C	Alluminio Lum.
mm 100X120	SSL1663AD	Lum. Adesivo
mm 150X175	SSL1663E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1664B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1664C	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1665B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1665C	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1666B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1666C	Alluminio Lum.
mm 150X175	SSL1666E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1667B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1667C	Alluminio Lum.
mm 150X175	SSL1667E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1668B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1668C	Alluminio Lum.
mm 150X175	SSL1668E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1669B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1669C	Alluminio Lum.
mm 150X175	SSL1669E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1670B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1670C	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1671B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1671C	Alluminio Lum.
mm 150X175	SSL1671E	Alluminio Lum.





FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SSL1690A	Alluminio Lum.
mm 230X290	SSL1690B	Alluminio Lum.
mm 100X120	SSL1690AD	Lum. Adesivo
mm 150X175	SSL1690E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1672B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1672C	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1673B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1673C	Alluminio Lum.
mm 150X175	SSL1673E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1674B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1674C	Alluminio Lum.
mm 150X175	SSL1674E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1675B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1675C	Alluminio Lum.
mm 150X175	SSL1675E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1676B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1676C	Alluminio Lum.
mm 150X175	SSL1676E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SSL1677A	Alluminio Lum.
mm 230X290	SSL1677B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1677C	Alluminio Lum.
mm 100X120	SSL1677AD	Lum. Adesivo
mm 150X175	SSL1677E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SSL1678A	Alluminio Lum.
mm 230X290	SSL1678B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1678C	Alluminio Lum.
mm 100X120	SSL1678AD	Lum. Adesivo
mm 150X175	SSL1678E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SSL1679A	Alluminio Lum.
mm 230X290	SSL1679B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1679C	Alluminio Lum.
mm 100X120	SSL1679AD	Lum. Adesivo
mm 150X175	SSL1679E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SSL1680A	Alluminio Lum.
mm 230X290	SSL1680B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1680C	Alluminio Lum.
mm 100X120	SSL1680AD	Lum. Adesivo
mm 150X175	SSL1680E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1682B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1682C	Alluminio Lum.
mm 150X175	SSL1682E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SSL1683A	Alluminio Lum.
mm 230X290	SSL1683B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1683C	Alluminio Lum.
mm 100X120	SSL1683AD	Lum. Adesivo
mm 150X175	SSL1683E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SSL1684A	Alluminio Lum.
mm 230X290	SSL1684B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1684C	Alluminio Lum.
mm 100X120	SSL1684AD	Lum. Adesivo
mm 150X175	SSL1684E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1685B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1685C	Alluminio Lum.
mm 150X175	SSL1685E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SSL1686A	Alluminio Lum.
mm 230X290	SSL1686B	Alluminio Lum.
mm 100X120	SSL1686AD	Lum. Adesivo



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SSL1687A	Alluminio Lum.
mm 230X290	SSL1687B	Alluminio Lum.
mm 100X120	SSL1687AD	Lum. Adesivo



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1688B	Alluminio Lum.
mm 150X175	SSL1688E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1689B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1689C	Alluminio Lum.



I CARTELLI DELLA SERIE “FOTOLUMINESCENTI EMERGENZA” HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: Fondo verde quadrato, pittogramma e bordo perimetrale fotoluminescente. Alla voce **Formato** è indicata la misura del lato del quadrato. La configurazione dei formati è riportata qui accanto.

Il materiale usato può essere Alluminio fotoluminescente o Pellicola Adesiva fotoluminescente in fogli.



MODELLO	FORMATO CARTELLO	FORMATO SEGNALE DI SICUREZZA	DISTANZA DI LETTURA*	SPESSORE ALLUMINIO
A	Lato mm 100	Lato quadrato mm 90	4 m	mm 0,5
B	Lato mm 230	Lato quadrato mm 210	9,4 m	mm 0,5
C	Lato mm 330	Lato quadrato mm 310	13,9 m	mm 0,5
AD	Lato mm 100	Lato quadrato mm 90	4 m	
E	Lato mm 150	Lato quadrato mm 130	5,8 m	mm 0,5

Le caratteristiche dei materiali sono riportate a pag. 3.


Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.

* La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza


■ SEGNALE DI SICUREZZA PRESCRITTO DAL D. LGS. 81/08
* SEGNALE DI SICUREZZA NORMATO UNI




FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSL1700A	Alluminio Lum.
Lato mm 230	SSL1700B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1700C	Alluminio Lum.
Lato mm 100	SSL1700AD	Lum. Adesivo
Lato mm 150	SSL1700E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSL1701A	Alluminio Lum.
Lato mm 230	SSL1701B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1701C	Alluminio Lum.
Lato mm 100	SSL1701AD	Lum. Adesivo
Lato mm 150	SSL1701E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	SSL1702B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1702C	Alluminio Lum.
Lato mm 150	SSL1702E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	SSL1703B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1703C	Alluminio Lum.
Lato mm 150	SSL1703E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSL1704A	Alluminio Lum.
Lato mm 230	SSL1704B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1704C	Alluminio Lum.
Lato mm 100	SSL1704AD	Lum. Adesivo
Lato mm 150	SSL1704E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSL1705A	Alluminio Lum.
Lato mm 230	SSL1705B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1705C	Alluminio Lum.
Lato mm 100	SSL1705AD	Lum. Adesivo
Lato mm 150	SSL1705E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	SSL1706B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1706C	Alluminio Lum.
Lato mm 150	SSL1706E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	SSL1707B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1707C	Alluminio Lum.
Lato mm 150	SSL1707E	Alluminio Lum.




FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	SSL1708B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1708C	Alluminio Lum.
Lato mm 150	SSL1708E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	SSL1709B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1709C	Alluminio Lum.
Lato mm 150	SSL1709E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSL1711A	Alluminio Lum.
Lato mm 230	SSL1711B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1711C	Alluminio Lum.
Lato mm 100	SSL1711AD	Lum. Adesivo
Lato mm 150	SSL1711E	Alluminio Lum.




FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSL1712A	Alluminio Lum.
Lato mm 230	SSL1712B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1712C	Alluminio Lum.
Lato mm 100	SSL1712AD	Lum. Adesivo
Lato mm 150	SSL1712E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSL1713A	Alluminio Lum.
Lato mm 230	SSL1713B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1713C	Alluminio Lum.
Lato mm 100	SSL1713AD	Lum. Adesivo
Lato mm 150	SSL1713E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	SSL1714B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1714C	Alluminio Lum.
Lato mm 150	SSL1714E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	SSL1715B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1715C	Alluminio Lum.
Lato mm 150	SSL1715E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	SSL1716B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1716C	Alluminio Lum.
Lato mm 150	SSL1716E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	SSL1717B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1717C	Alluminio Lum.
Lato mm 150	SSL1717E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	SSL1718B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1718C	Alluminio Lum.
Lato mm 150	SSL1718E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSL1719A	Alluminio Lum.
Lato mm 230	SSL1719B	Alluminio Lum.
Lato mm 100	SSL1719AD	Lum. Adesivo
Lato mm 150	SSL1719E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	SSL1720B	Alluminio Lum.
Lato mm 150	SSL1720E	Alluminio Lum.




FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSL1721A	Alluminio Lum.
Lato mm 230	SSL1721B	Alluminio Lum.
Lato mm 100	SSL1721AD	Lum. Adesivo
Lato mm 150	SSL1721E	Alluminio Lum.




FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSL1722A	Alluminio Lum.
Lato mm 230	SSL1722B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1722C	Alluminio Lum.
Lato mm 100	SSL1722AD	Lum. Adesivo




FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSL1724A	Alluminio Lum.
Lato mm 230	SSL1724B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1724C	Alluminio Lum.
Lato mm 100	SSL1724AD	Lum. Adesivo
Lato mm 150	SSL1724E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSL1725A	Alluminio Lum.
Lato mm 230	SSL1725B	Alluminio Lum.
Lato mm 100	SSL1725AD	Lum. Adesivo
Lato mm 150	SSL1725E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSL1726A	Alluminio Lum.
Lato mm 230	SSL1726B	Alluminio Lum.
Lato mm 100	SSL1726AD	Lum. Adesivo
Lato mm 150	SSL1726E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 230	SSL1737B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1737C	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSL1738A	Alluminio Lum.
Lato mm 230	SSL1738B	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1738C	Alluminio Lum.
Lato mm 100	SSL1738AD	Lum. Adesivo




FOTOLUMINESCENTI EMERGENZA VARI

I CARTELLI DI SEGUITO ELENCATI SONO DISPONIBILI SOLO NELLA CONFIGURAZIONE ILLUSTRATA.


Il materiale utilizzato è Alluminio fotoluminescente o Pellicola adesiva fotoluminescente in fogli.

Le caratteristiche dei materiali sono riportate a pag. 3.

Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.




FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 220X100	SSL1727A	Alluminio Lum.
mm 350X165	SSL1727B	Alluminio Lum.
mm 500X230	SSL1727C	Alluminio Lum.
mm 220X100	SSL1727AD	Lum. Adesivo



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 220X100	SSL1728A	Alluminio Lum.
mm 350X165	SSL1728B	Alluminio Lum.
mm 500X230	SSL1728C	Alluminio Lum.
mm 220X100	SSL1728AD	Lum. Adesivo



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 220X100	SSL1729A	Alluminio Lum.
mm 350X165	SSL1729B	Alluminio Lum.
mm 500X230	SSL1729C	Alluminio Lum.
mm 220X100	SSL1729AD	Lum. Adesivo



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 220X100	SSL1736A	Alluminio Lum.
mm 350X165	SSL1736B	Alluminio Lum.
mm 500X230	SSL1736C	Alluminio Lum.
mm 220X100	SSL1736AD	Lum. Adesivo



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 350X165	SSL1730B	Alluminio Lum.
mm 350X165	SSL1730BD	Lum. Adesivo



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 350X165	SSL1731B	Alluminio Lum.
mm 350X165	SSL1731BD	Lum. Adesivo



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 350X165	SSL1732B	Alluminio Lum.
mm 350X165	SSL1732BD	Lum. Adesivo



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 350X165	SSL1733B	Alluminio Lum.
mm 350X165	SSL1733BD	Lum. Adesivo



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 220X100	SSL1734A	Alluminio Lum.
mm 350X165	SSL1734B	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 220X100	SSL1735A	Alluminio Lum.
mm 350X165	SSL1735B	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 220X100	SSL1739A	Alluminio Lum.
mm 350X165	SSL1739B	Alluminio Lum.
mm 500X230	SSL1739C	Alluminio Lum.
mm 220X100	SSL1739AD	Lum. Adesivo



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 500X230	SSL1740C	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 220X100	SSL1741A	Alluminio Lum.
mm 220X100	SSL1741AD	Lum. Adesivo



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 220X100	SSL1742A	Alluminio Lum.
mm 220X100	SSL1742AD	Lum. Adesivo



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 350X165	SSL1814B	Alluminio Lum.
mm 350X165	SSL1814BD	Lum. Adesivo



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 350X165	SSL1815B	Alluminio Lum.
mm 350X165	SSL1815BD	Lum. Adesivo



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 350X165	SSL1816B	Alluminio Lum.
mm 350X165	SSL1816BD	Lum. Adesivo



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 350X165	SSL1817B	Alluminio Lum.
mm 350X165	SSL1817BD	Lum. Adesivo

FOTOLUMINESCENTI SEGNALETICA A PAVIMENTO

Questa segnaletica a pavimento è realizzata completamente in Alluminio piano preverniciato, adesivizzato con un collante specifico per pavimentazione industriale e ricoperto da un trattamento antiscivolo.

Nella versione fotoluminescente la sua applicazione garantisce la massima visibilità anche in caso di black-out.

Con la segnaletica a pavimento l'istallatore potrà creare, a sua discrezione, un corridoio di sicurezza installando i pannelli paralleli tra loro a una distanza stabilita oppure una linea continua che evidenzia in maniera essenziale ma molto efficace il percorso da seguire per raggiungere l'uscita di emergenza più vicina.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 115X990	SSL1844	Alluminio Lum.




FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 115X990	SSL1846	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 115X200	SSL1845	Alluminio Lum.




FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 115x200	SSL1843	Alluminio Lum.




Marcatura fotoluminescente alta intensità per pavimentazione realizzata in alluminio in pellicola adesiva fotoluminescente. Fustellata rotonda e rivestita da un trattamento antiscivolo sulla superficie. Disponibile: diametro mm 95 e mm 125

DIAMETRO	MODELLO	MATERIALE
mm 95	SSH95M	All. Ades. Lum.
mm 125	SSH125M	All. Ades. Lum.




Marcatura fotoluminescente alta intensità per pavimentazione realizzata in alluminio in pellicola adesiva fotoluminescente. Fustellata rettangolare e rivestita da un trattamento antiscivolo sulla superficie. Disponibile nel formato mm 175x110.

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 175X110	SSH175M	All. Ades. Lum.




Marcatura fotoluminescente alta intensità per gradini realizzata in alluminio fotoluminescente. Adesivizzata, piegata a 90° e rivestita da un trattamento antiscivolo sulla superficie. Disponibile nel formato mm 200x50 + mm 38 di piegatura.

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 200X50	SSHGRAD	All. Ades. Lum.




Marcatura fotoluminescente alta intensità per ostacoli. Alluminio in pellicola adesiva e rivestita da un trattamento antiscivolo. Disponibile nel formato mm 1000x30 e mm 1000x60

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 1000X30	SSHOST30SXN	All. Ades. Lum.
mm 1000X30	SSHOST30DXN	All. Ades. Lum.
mm 1000X60	SSHOST60SXN	All. Ades. Lum.
mm 1000X60	SSHOST60DXN	All. Ades. Lum.




Marcatura fotoluminescente alta intensità per ostacoli. Alluminio in pellicola adesiva e rivestita da un trattamento antiscivolo. Disponibile nel formato mm 1000x30 e mm 1000x60

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 1000X30	SSHOST30SXN	All. Ades. Lum.
mm 1000X30	SSHOST30DXN	All. Ades. Lum.
mm 1000X60	SSHOST60SXN	All. Ades. Lum.
mm 1000X60	SSHOST60DXN	All. Ades. Lum.



Marcatura fotoluminescente alta intensità per maniglie delle porte. Alluminio in pellicola adesiva indica il senso di apertura e l'ubicazione della maniglia fustellata rettangolare. Disponibile nel formato mm 100x255

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X255	SSHMANSX	All. Ades. Lum.
mm 100X255	SSHMANDX	All. Ades. Lum.




Marcatura fotoluminescente alta intensità. Alluminio in pellicola adesiva e rivestita da un trattamento antiscivolo. Disponibile nel formato mm 1000x30

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X30	SSHMARC30	All. Ades. Lum.



FOTOLUMINESCENTI EMERGENZA

Visci Giuseppe



DESCRIZIONE

I CARTELLI DI SEGUITO ELENCATI HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Fondo rettangolare fotoluminescente, pittogramma fotoluminescente su fondo verde, bordo perimetrale fotoluminescente, scritta nera. Alla voce **Formato** sono indicate le misure in mm della base e dell'altezza del rettangolo. La configurazione dei formati è riportata qui accanto.

Il materiale usato può essere Alluminio fotoluminescente o Pellicola Adesiva fotoluminescente in fogli. Le caratteristiche dei materiali sono riportate a pag. 3.

Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.

MODELLO	FORMATO CARTELLO	FORMATO SEGNALE DI SICUREZZA	DISTANZA DI LETTURA*	SPESSORE ALLUMINIO
A	mm 100x120	Lato quadrato mm 90	4 m	mm 0,5
B	mm 230x290	Lato quadrato mm 210	9,4 m	mm 0,5
C	mm 330x500	Rettangolo mm 310x380	15,3 m	mm 0,5
AD	mm 100x120	Lato quadrato mm 90	4 m	
E	mm 150x175	Lato quadrato mm 130	5,8 m	mm 0,5

* La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza



USCITA DI EMERGENZA

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SSL1750A	Alluminio Lum.
mm 230X290	SSL1750B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1750C	Alluminio Lum.
mm 100X120	SSL1750AD	Lum. Adesivo
mm 150X175	SSL1750E	Alluminio Lum.



LASCIARE LIBERO IL PASSAGGIO

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SSL1751A	Alluminio Lum.
mm 230X290	SSL1751B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1751C	Alluminio Lum.
mm 100X120	SSL1751AD	Lum. Adesivo
mm 150X175	SSL1751E	Alluminio Lum.



USCITA DI EMERGENZA

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SSL1752A	Alluminio Lum.
mm 230X290	SSL1752B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1752C	Alluminio Lum.
mm 100X120	SSL1752AD	Lum. Adesivo
mm 150X175	SSL1752E	Alluminio Lum.




LASCIARE LIBERO IL PASSAGGIO

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SSL1753A	Alluminio Lum.
mm 230X290	SSL1753B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1753C	Alluminio Lum.
mm 100X120	SSL1753AD	Lum. Adesivo
mm 150X175	SSL1753E	Alluminio Lum.



USCITA DI EMERGENZA

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1754B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1754C	Alluminio Lum.
mm 150X175	SSL1754E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1755B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1755C	Alluminio Lum.
mm 150X175	SSL1755E	Alluminio Lum.



SCALA DI EMERGENZA

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1756B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1756C	Alluminio Lum.
mm 150X175	SSL1756E	Alluminio Lum.



SCALA DI EMERGENZA

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1757B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1757C	Alluminio Lum.
mm 150X175	SSL1757E	Alluminio Lum.



SCALA DI EMERGENZA

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1758B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1758C	Alluminio Lum.
mm 150X175	SSL1758E	Alluminio Lum.



SCALA DI EMERGENZA

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1759B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1759C	Alluminio Lum.
mm 150X175	SSL1759E	Alluminio Lum.



USCITA DI EMERGENZA

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SSL1760A	Alluminio Lum.
mm 230X290	SSL1760B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1760C	Alluminio Lum.
mm 100X120	SSL1760AD	Lum. Adesivo
mm 150X175	SSL1760E	Alluminio Lum.



USCITA DI EMERGENZA

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SSL1761A	Alluminio Lum.
mm 230X290	SSL1761B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1761C	Alluminio Lum.
mm 100X120	SSL1761AD	Lum. Adesivo
mm 150X175	SSL1761E	Alluminio Lum.




FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SSL1762A	Alluminio Lum.
mm 230X290	SSL1762B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1762C	Alluminio Lum.
mm 100X120	SSL1762AD	Lum. Adesivo
mm 150X175	SSL1762E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1763B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1763C	Alluminio Lum.
mm 150X175	SSL1763E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1764B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1764C	Alluminio Lum.
mm 150X175	SSL1764E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1765B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1765C	Alluminio Lum.
mm 150X175	SSL1765E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1766B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1766C	Alluminio Lum.
mm 150X175	SSL1766E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1767B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1767C	Alluminio Lum.
mm 150X175	SSL1767E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1768B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1768C	Alluminio Lum.
mm 150X175	SSL1768E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1769B	Alluminio Lum.
mm 150X175	SSL1769E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1770B	Alluminio Lum.
mm 150X175	SSL1770E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 230X290	SSL1771B	Alluminio Lum.
mm 150X175	SSL1771E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SSL1772A	Alluminio Lum.
mm 230X290	SSL1772B	Alluminio Lum.
mm 100X120	SSL1772AD	Lum. Adesivo
mm 150X175	SSL1772E	Alluminio Lum.




FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SSL1773A	Alluminio Lum.
mm 230X290	SSL1773B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1773C	Alluminio Lum.
mm 100X120	SSL1773AD	Lum. Adesivo





FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SSL1775A	Alluminio Lum.
mm 230X290	SSL1775B	Alluminio Lum.
mm 330X500	SSL1775C	Alluminio Lum.
mm 100X120	SSL1775AD	Lum. Adesivo



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SSL1776A	Alluminio Lum.
mm 230X290	SSL1776B	Alluminio Lum.
mm 100X120	SSL1776AD	Lum. Adesivo
mm 150X175	SSL1776E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SSL1779A	Alluminio Lum.
mm 230X290	SSL1779B	Alluminio Lum.
mm 100X120	SSL1779AD	Lum. Adesivo
mm 150X175	SSL1779E	Alluminio Lum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 100X120	SSL1778A	Alluminio Lum.
mm 230X290	SSL1778B	Alluminio Lum.
mm 100X120	SSL1778AD	Lum. Adesivo
mm 150X210	SSL1778F	Alluminio Lum.

I CARTELLI DI SEGUITO ELENCATI SONO DISPONIBILI SOLO NELLA CONFIGURAZIONE ILLUSTRATA:

Il materiale usato può essere Alluminio fotoluminescente o Pellicola adesiva fotoluminescente in fogli.

Le caratteristiche dei materiali sono riportate a pag. 3.

Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SSL1824A	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1824B	Alluminio Lum.
Lato mm 500	SSL1824C	Alluminio Lum.
Lato mm 125	SSL1824AD	Lum. Adesivo




FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SSL1825A	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1825B	Alluminio Lum.
Lato mm 500	SSL1825C	Alluminio Lum.
Lato mm 125	SSL1825AD	Lum. Adesivo



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SSL1828A	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1828B	Alluminio Lum.
Lato mm 500	SSL1828C	Alluminio Lum.
Lato mm 125	SSL1828D	Lum. Adesivo



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SSL1829A	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1829B	Alluminio Lum.
Lato mm 500	SSL1829C	Alluminio Lum.
Lato mm 125	SSL1829AD	Lum. Adesivo



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SSL1834A	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1834B	Alluminio Lum.
Lato mm 125	SSL1834AD	Lum. Adesivo



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SSL1837A	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1837B	Alluminio Lum.
Lato mm 125	SSL1837AD	Lum. Adesivo



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SSL1838A	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1838B	Alluminio Lum.
Lato mm 125	SSL1838AD	Lum. Adesivo



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 125	SSL1839A	Alluminio Lum.
Lato mm 330	SSL1839B	Alluminio Lum.
Lato mm 125	SSL1839AD	Lum. Adesivo



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 300X200	SSL1819A	Alluminio Lum.
mm 300X200	SSL1819AD	Lum. Adesivo



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 300X200	SSL1820A	Alluminio Lum.
mm 300X200	SSL1820AD	Lum. Adesivo




FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 300X200	SSL1821A	Alluminio Lum.
mm 300X200	SSL1821AD	Lum. Adesivo




FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 300X200	SSL1822A	Alluminio Lum.
mm 300X200	SSL1822AD	Lum. Adesivo




FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 300X200	SSL1823A	Alluminio Lum.
mm 300X200	SSL1823AD	Lum. Adesivo



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Ø mm 45	SSL1840A	Lum. Adesivo
Ø mm 60	SSL1840B	Lum. Adesivo
Ø mm 100	SSL1840C	Lum. Adesivo
Ø mm 120	SSL1840D	Lum. Adesivo



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 180X180	SSL1841	Lum. Adesivo



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 50X1000	SSL1842A	Lum. Adesivo
mm 100X1000	SSL1842B	Lum. Adesivo
mm 700X1000	SSL1842C	Lum. Adesivo

